



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ**  
**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**  
**ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**  
**ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ**  
**Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93**  
**Πληροφορίες: Κουτσοβούλου Χριστίνα**  
**Τηλέφωνο: 2631360185**  
**E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr**

**Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 24-07-2023**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7627**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», CPV 50750000-7 ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES 149 -2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:**

- 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.2. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 1.3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**2. Τις αποφάσεις:**

- 2.1. Την υπ. αριθ. 22<sup>ης</sup>/10-07-2023 ΘΕΜΑ 20<sup>ο</sup> απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Κ0Δ46904Μ-ΛΙΗ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 2.2 Την υπ. αριθ.πρωτ. 7571/21-07-2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΛΔΙ46907Π-3ΧΒ ) και αρ. δεσμ. 670/0

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΜ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
1	50750000-7	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ	Υπηρεσία	4.742,39€	5.880,56€	0879a1

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ**

1.	Υδραυλικός	20 KW	5 στάσεων	17 ατόμων
2.	Υδραυλικός	20 KW	5 στάσεων	17 ατόμων
3.	Υδραυλικός	20 KW	5 στάσεων	17 ατόμων
4.	Υδραυλικός	11,80 KW	2 στάσεων	8 ατόμων

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται **στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς** επί ποινή αποκλεισμού:

**Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

- Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ' ονόματι του.
- Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου με την οποία θα δεσμεύεται για ενέργειες από μέρος του για τη νόμιμη λειτουργία των ανελκυστήρων (πιστοποίηση και ανανέωση άδειας λειτουργίας τους – καταχώρηση στην οικεία περιφερειακή ενότητα – έκδοση άδειας Πολεοδομίας κ.λπ.).
- Να έχει εμπειρία στην συντήρηση ανελκυστήρων, το ελάχιστο σε δύο (2) κτίρια όπως (δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία – κλινικές, αεροδρόμια, λιμένες, εγκαταστάσεις μεταφορικών μέσων, μεγάλων επιχειρήσεων , μουσείων κ.λπ.). Αυτό θα αποδεικνύεται με την υποβολή των αντίστοιχων συμβάσεων συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης εργασιών σε περίπτωση δημόσιου κτιρίου και σε περίπτωση ιδιωτικού κτιρίου υποβολή συμφωνητικών και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
- Ο προσφέρων, πριν από την κατάθεση της προσφοράς του, θα πρέπει προηγουμένως να επισκεφτεί όλους τους ανελκυστήρες, σε ημέρα και ώρα σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθεί και να εκτιμήσει την κατάσταση των ανελκυστήρων. Προς απόδειξη αυτού, ο προσφέρων πρέπει, **επί ποινή αποκλεισμού**, να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση υπογραμμένη και σφραγισμένη από την Υπηρεσία, που να πιστοποιεί την ενημέρωσή του.

**Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης την νομοθεσία και πιο ειδικά την ΚΥΑ 68781/2019 ΦΕΚ 2760/Β/3-7-2019 ΦΕΚ 2604/22-12-2008 για την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται με ευθύνη του να επιβλέπει και να διαθέτει προσωπικό πεπειραμένο και εφοδιασμένο με την προβλεπόμενη από τον νόμο (Απόφ.18173 ΦΕΚ 664/Β/9-9-88) άδεια (ηλεκτροτεχνιτών Δ΄) από την διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων.
- Ο ανάδοχος Θα πρέπει να διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση φαξ στο γραφείο συντήρησης καθώς και κινητό τηλέφωνο στο οποίο θα μπορεί το νοσοκομείο να ενημερώσει για τη βλάβη.
- Ο ανάδοχος από τη στιγμή που ειδοποιείται τηλεφωνικά ή με φάξ για την βλάβη, οφείλει εντός μίας (1h) ώρας και τριάντα (30) λεπτών το μέγιστο να αποστείλει συνεργείο στο νοσοκομείο για τη διαπίστωση της βλάβης. Εύλογος χρόνος διάγνωσης της βλάβης είναι οι έξι (6) ώρες. Εύλογος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης είναι οι σαράντα οκτώ(48) ώρες.**
- Ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση των συντηρήσεων, την καλλίτερη και ακριβέστερη διάγνωση καθώς και την ταχύτερη και σωστότερη αποκατάσταση των βλαβών.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το νοσοκομείο για τον έλεγχο που πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο φορέα. Επίσης να έχει στη διάθεση του νοσοκομείου λίστα με τους πιστοποιημένους ανεξάρτητους φορείς. Η επιλογή του φορέα ελέγχου γίνεται από το νοσοκομείο και η αμοιβή του επίσης καλύπτεται από το νοσοκομείο. Ο Συντηρητής υποχρεούται να είναι παρών σε κάθε έλεγχο του ανελκυστήρα από ανεξάρτητο φορέα. Εν συνεχεία υποχρεούται να ενημερώσει το νοσοκομείο για το κόστος και τη φύση των εργασιών που υποδείχθηκαν από το φορέα.
- Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για κάθε ανελκυστήρα να τηρεί βιβλίο συντήρησης εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές όπως επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και να καταχωρεί σε αυτό όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση μη ενημέρωσης του βιβλίου συντήρησης θα επιβάλλεται για κάθε φορά και για κάθε περίπτωση ποινική ρήτρα ανερχόμενη στο ποσόν των 100,00 ΕΥΡΩ.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **ασφαλίζει τους ανελκυστήρες** του νοσοκομείου σε ασφαλιστική εταιρεία για **αστική ευθύνη με δικά του έξοδα για ατομικό ή ομαδικό ατύχημα, τραυματισμό ή θάνατο επιβαινόντων για κάθε ανελκυστήρα, έτσι ώστε η Υπηρεσία να καλύπτεται από κάθε κίνδυνο προερχόμενο από αστική ευθύνη προς τρίτους μη εξαιρουμένων και των Υπαλλήλων της Υπηρεσίας.** Επίσης οφείλει να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στη συντήρηση των ανελκυστήρων του νοσοκομείου στα από το νόμο προβλεπόμενα ταμεία.
- Ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα και επιπλέον των συμβατικών του υποχρεώσεων, υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, να εφαρμόζει και να τηρεί επακριβώς όλες τις διατάξεις των Νόμων, διαταγμάτων,

Υπουργικών Αποφάσεων, Κανονισμών κτλ, ως και τις διατάξεις των αστυνομικών και των άλλων αρμοδίων αρχών, ιδίως δε αυτών που αναφέρονται στη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, έχοντας αποκλειστικά κάθε ευθύνη για ότι συμβεί, από την τυχόν μη τήρησή τους.

### Γ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων διαχωρίζονται ως ακολούθως:

**α)** Σε εργασίες προληπτικής συντήρησης οι οποίες θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα (1/δεκαπενθήμερο) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ αλλά και τα πρότυπα του ΕΛΟΤ(ΕΝ 81.1.ΕΝ 81.2 ) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Η ως άνω εργασία προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (καθημερινά 08.00π.μ – 15.00μ.μ) και θα ανακοινώνεται εγκαίρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, όπου θα αναφέρεται η ημέρα επίσκεψης, σε ποιους ανελκυστήρες θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη και οι προγραμματισμένες εργασίες που θα εκτελεστούν.

- Οι περιοδικοί έλεγχοι για λόγους πρόληψης και συντήρησης για τους ανελκυστήρες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1)Λεπτομερής επιθεώρηση και έλεγχος όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων (οπτικός και ακουστικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των βαρούλκων και ρωστήρων, όπου είναι δυνατών, κλειθρών θαλαμίσκου, συρματόσχοινων κτλ), ιδιαίτερα δε των διατάξεων ασφαλείας και εν γένει κάθε εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση καθενός από τους ανελκυστήρες.

2)Λεπτομερής γενική συντήρηση, καθαρισμός χώρων και μηχανημάτων, λίπανση άμεση αποκατάσταση κάθε διαπιστούμενης βλάβης και άρση των διαπιστούμενων φθορών και ελλείψεων, για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων.

3) Δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος της ασφαλιστικής πέδης (αρπάγης) των ανελκυστήρων.

Επίσης, κατά την προληπτική συντήρηση πραγματοποιούνται μεταξύ των άλλων και οι παρακάτω εργασίες:

1. Εξέταση των τοιχωμάτων του φρέατος, της οροφής και του πυθμένα
2. Επιθεώρηση του ισοζυγισμού των ευθυντήριων ράβδων
3. Επιθεώρηση του εύκαμπτου καλωδίου και του κουτιού σύνδεσης (κλέμενες)
4. Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπών ασφαλείας και προμανδάλωσης μέσα στο φρεάτιο
5. Επιθεώρηση της συσκευής αρπάγης και της λειτουργίας του διακόπτη της
- 6.Εξέταση της λειτουργίας των διακοπών τέρματος διαδρομής, κινητού δαπέδου θαλαμίσκου και ψευδοδαπέδου.
7. Εξέταση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων πάνω στο θαλαμίσκο και στο αντίβαρο.
8. Εξέταση της κατάστασης των συρματόσχοινων, σε όλο το μήκος για μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.
9. Λίπανση όλων των κινούμενων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα.
10. Εξέταση της καλής λειτουργίας του κουδουνιού κινδύνου.
11. Εξέταση της κατάστασης των φερμουίτ της πέδης και των πέδιλων των ευθυντήριων ράβδων.
12. Πλήρωση με λάδι του κιβωτίου ατέρμονος.
13. Ωμομέτρηση όλων των κυκλωμάτων για εξακρίβωση τυχόν διαρροής.
14. Εξέταση των επαφών των ηλεκτρονόμων ορόφων, και των ηλεκτρονόμων ανόδου – καθόδου.
15. Εξέταση της ολίσθησης των συρματόσχοινων πάνω στην τροχαλία τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.
16. Εξέταση της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων παρουσίας τάσης έναντι γης σε μεταλλικά μέρη (ρελέ διαφυγής)
17. Εξέταση της καλής κατάστασης των ασφαλειών (για τυχόν βραχυκύκλωση με σύρματα).
18. Εξέταση του φωτισμού του θαλαμίσκου, του μηχανοστασίου, του τροχαλιοστασίου και του φρέατος καθώς και των ενδεικτικών και των κομβίων κλήσης.
19. Επιβεβαίωση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα.

-Η χρονική διάρκεια της προβλεπόμενης προληπτικής συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα είναι τουλάχιστον 45 λεπτά.

- Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί στον αρμόδιο επιβλέποντα οποιαδήποτε φθορά παρατηρήσει κατά την συντήρηση και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που προκύπτει από αμέλειά του και για την μη έγκαιρη αναφορά της.

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέτει όλα τα υλικά λίπανσης και καθαρισμού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης.

**β).** Σε εργασίες αποκατάστασης βλάβης οι οποίες θα παρέχονται καθημερινά και ανεξαρτήτως αργιών, **365 ημέρες το χρόνο όλο το 24ωρο.** Σε περίπτωση εμφάνισης ανωμαλίας ή διακοπής της λειτουργίας των ανελκυστήρων ο Ανάδοχος, αφού ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία, **υποχρεούται να προσέλθει για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας αυτών εντός μίας (1h) ώρας και τριάντα (30 min) λεπτών.**

- Ο χρόνος αποκατάστασης μιας βλάβης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την επαναλειτουργία του ανελκυστήρα.

-Μετά το τέλος των εργασιών αποκατάστασης βλάβης υποχρεούται να καταθέσει στο τεχνικό τμήμα, τεχνική έκθεση που θα αναφέρει τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και να παραδώσει τα παλιά ανταλλακτικά.

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται από το τεχνικό τμήμα αλλά και από τριμελή επιτροπή που ορίζεται για αυτό το σκοπό από το νοσοκομείο. Ο συντηρητής ενημερώνεται και οφείλει να συνεργάζεται με τα αρμόδια άτομα εκ μέρους του νοσοκομείου. Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται σε όλες τις υποδείξεις εκ μέρους του νοσοκομείου εφόσον αυτές είναι αιτιολογημένες και αποσκοπούν στην καλλίτερη λειτουργία του ανελκυστήρα. Εάν προκύψει διαφωνία τεχνικής φύσεως αυτή μπορεί να λυθεί από ανεξάρτητο φορέα ή πραγματογνώμονα του Τ.Ε.Ε.

#### **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, για τις εργασίες προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης, να χρησιμοποιεί αυθεντικά ανταλλακτικά του οίκου κατασκευής των ανελκυστήρων ή σε περίπτωση που πλέον δεν υφίστανται να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν στους ανελκυστήρες, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεργασία με τα υφιστάμενα και να διατηρείται η αξιοπιστία του εξοπλισμού σε υψηλό επίπεδο. Επιπλέον θα πρέπει η πλειοψηφία των ανταλλακτικών των ανελκυστήρων είτε να βρίσκονται σε στοκ, είτε να προσκομίζονται εντός 48ωρών στο κτίριο προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ακινητοποίησης των ανελκυστήρων. Για τη διασφάλιση του ανωτέρω θα πρέπει ο ανάδοχος να αποδεικνύει την δυνατότητα ανταπόκρισης εντός των παραπάνω χρονικών ορίων.

Η αξία των **αναλωσίμων υλικών συντήρησης του ανελκυστήρα βαρύνει τον συντηρητή. Ενδεικτικά αναφέρονται : ορυκτέλαια, λίπη, στουπί, σμιριδόπανο, πετρέλαιο, γράσο κλπ.**

Η αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται σε ενδεχόμενη βλάβη ή κριθεί ότι πρέπει να αλλαχθούν κατά τη διάρκεια συντήρησης βαρύνουν το νοσοκομείο. Ο συντηρητής υποχρεούται σε τέτοιες περιπτώσεις να καταθέσει στο νοσοκομείο σχετική λίστα των ανταλλακτικών με αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών αυτών, που απαιτούνται, καθώς και οικονομική προσφορά για την προμήθεια αυτών.

#### **Δ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

-Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εργασίες εντός του προβλεπόμενου διαστήματος και εφόσον δεν αποδείξει ότι το παραπάνω οφείλεται σε άλλο παράγοντα (πχ καθυστερημένη άφιξη ανταλλακτικού) τότε :

-Επιβάλλεται πρόστιμο 1000 ευρώ και διακόσια ευρώ για κάθε μέρα επιπλέον καθυστέρησης

-Δεν δίνεται αμοιβή στο συντηρητή έως ότου επισκευαστεί ο ανελκυστήρας

-Μετά την παρέλευση 4ημέρου το νοσοκομείο νομιμοποιείται να καλέσει άλλο τεχνικό για να επιδιορθώσει τη βλάβη.

-Εάν η παραπάνω παράβαση συμβεί τρεις φορές (3) σε διάστημα έξι (6) μηνών τότε το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύσσει έκπτωτο το συντηρητή-ανάδοχο με απόφαση του συμβουλίου Διοίκησης και προχωρά σε νέο διαγωνισμό.

-Σε περίπτωση που απαιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο να αλλάξει ο φάκελος που είναι κατατεθειμένος στη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α. Αιτωλ/νίας ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να δώσει εγγράφως οποιαδήποτε πληροφορία του ζητηθεί σχετικά με τους ανελκυστήρες του νοσοκομείου και τη λειτουργία τους.

-Με την παρέλευση του χρόνου συμβάσεως και εφόσον ο συντηρητής αλλάξει ο παλιός συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει πλήρως για τους ανελκυστήρες που συντηρούσε.

-Ο συντηρητής υποχρεούται να έχει το προσωπικό του εκπαιδευμένο για την περίπτωση πυρκαγιάς στο χώρο μηχανοστασίων ανελκυστήρων. Οποσδήποτε θα πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων που προσφέρει το νοσοκομείο για αυτό το σκοπό.

-Ο συντηρητής υποχρεούται εντός είκοσι ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων του να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα του υποδείξει το νοσοκομείο στα παρακάτω:

Ειδικά σήματα συναγερμού ανελκυστήρα

Μετακίνηση θαλάμου ανελκυστήρα χειροκίνητα έως την πλησιέστερη στάση

Άνοιγμα πόρτας και απεγκλωβισμός ατόμων

Ανάγνωση μηνυμάτων βλαβών στους πίνακες ανελκυστήρα.

Όποιο άλλο θέμα ζητηθεί στην πορεία και άπτεται του καλού χειρισμού και του απεγκλωβισμού ατόμων από τον ανελκυστήρα.

**Ο ανάδοχος θα καταθέσει φύλλο συμμόρφωσης που να αποδέχεται όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 5.880,56 € ΜΕ ΦΠΑ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 04/08/2023 15:00**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους όσα αναφέρονται αναλυτικά στο **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοιχίας του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.
4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δυο έτη.
5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της υπηρεσίας .
6. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά,

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ,

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. **Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).**

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Γλώσσα σύνταξης προσφοράς : **Ελληνική**

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Νοσηλευτικής Μονάδας και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριόριστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της υπηρεσίας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.

4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

**ΓΕΝΙΚΑ**

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185, 2631 360178.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ