



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93
Πληροφορίες: Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2631360185
E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 23-04-2024

Αρ. Πρωτ: 4575

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 2024 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ,CPV 71356000-8

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.2. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 1.3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Τις διατάξεις του Ν . 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1. Την υπ. αριθ. 23^{ης} / 16-04-2024 ΘΕΜΑ 20^ο (ΑΔΑ: 98ΙΩ46904Μ-ΞΑ5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 2.2. Την υπ. αριθ.πρωτ. 4509/22-04-2024 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:61ΞΒ46907Π-01Η) και αρ. δεσμ. 405/0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για « ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 6-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ CPV 71356000-8 , CPV 30237000-9», για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας ,με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕ ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 2024 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ			
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΧΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ	1.000,00€	1.240,00€	1899a1
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	2.700,00€	3.348,00€	1899a1
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	641,13€	795,00€	1439a1
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	979,84€	1.215,00€	1439a1
5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΠΟΪΛΕΡ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	4.876,00€ 967,74€	6.046,24€ 1.200,00€	1899a1 0887a1
6	ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ	1.500,00€	1.860,00€	0849a1
7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	470,00€	582,80€	1439a1
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)	2.220,00€	2.752,80€	7112a1
	ΣΥΝΟΛΑ	15.354,71€	19.039,84€	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΧΙΩΝ ΓΙΑ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ »

Για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την τοποθέτηση μεταλλικών dexion σε κοντεΐνερ για την τοποθέτηση αρχείου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Κολόνες dexion T 360, υψος 2,11 m τεμ 18

Μεταλλικά ράφια dexion 92cm X 46cm τεμ 28

Μεταλλικά ράφια dexion 122cm X 46cm τεμ 4

Πλαστικά πέλματα τεμ 18

Μεταλλικά κομβοελασματα τεμ 15

Μεταλλικές γωνιές διαχωρισμού ραφιών 300 mm X 350 mm τεμ 64

Βίδες ΜΧ15 και παξιμάδια Μ8 τεμ 200

Βίδες για γωνιές διαχωρισμού ραφιών τεμ 128

(Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά και παράδοση στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου)

A/A 2) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ »

Για την λειτουργία της μπάρας έλεγχου διέλευσης οχημάτων κατά την έξοδο από την Νοσηλευτική Μονάδα, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η υφιστάμενη μπάρα είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης και δεν επισκευάζεται λόγω παλαιότητας.

Θεωρούμε η καταλληλότερη για τις ανάγκες μας είναι ο τύπος (3) (είναι ίδιας εταιρείας με την μπάρα της εισόδου) .

Τεχνικές προδιαγραφές:

Μπάρα BENINCA- LADY που να περιέχει :

Κοντάρι LED τουλάχιστον πεντε (5) μετρα

Πινακα ελεγχου

Ενα ζεύγος φωτοκύτταρα

Φαρο

Δυο τηλεχειριστήρια

Μαγνητική σπείρα για εντολή ανοίγματος

Να διαθέτει χειροκίνητη λειτουργία

Χρόνος ανοίγματος 2,5sec

Παροχη ρευματος 230V

Παροχη ρευματος στο μοτερ 24V

Δυναμη μοτερ 120 w

Ωθηση 130 Nm

Προστασια IP 44

(στην τιμή περιλαμβάνεται , προμήθεια και εγκατάσταση)

A/A 3) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ »

Για την αναβάθμιση -βελτίωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στον χώρο του computer room ,& για την εγκατάσταση αυτοματισμού στην αντλία θερμότητας (Α/Θ) TRENE ώστε να μην επιβαρύνει το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από ΔΕΔΔΗΕ απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω υλικών

α/α	Περιγραφή είδους	ΠΟΣ.	Ενδεικτική τιμή μονάδας με ΦΠΑ €	Συνολική τιμή με ΦΠΑ
1	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 12 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	1 τεμ	30,00€	30,00€
2	ΚΑΛΩΔΙΟ 3*2,5 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜΗ	30 μ	2,00€	60,00€
3	ΓΕΦΥΡΑ ΦΑΣΗΣ 1P 10mm 40A	1 τεμ	10,00€	10,00€
4	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 16 A ΚΑΜΠΥΛΗΣ C	10 τεμ	6,00€	60,00€
5	Δ.Δ.Ε. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 2P 40 A 30Ma. ΤΥΠΟΥ AC	2 τεμ	50,00€	100,00€
6	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ 1*40 A	2 τεμ	10,00€	20,00€
7	ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 25 A ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗ C	2 τεμ	10,00€	20,00€
8	DLP ΚΑΝΑΛΙ LEGRAND MOSAIC 80*50	4 μέτρα	15,00€	60,00€
9	ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΟΚΚΙΝΕΣ UPS ΔΙΠΛΕΣ 4M 16 A IP 20	8τεμ	20,00€	160,00€
10	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΝΑΛΙ 80*50	10 τεμ	5,00€	50,00€
11	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 80*50 MOSAIC	5 τεμ	5,00€	25,00€
12	ΚΑΛΩΔΙΟ 4*1,5mm2 ΝΥΜ	100 μ	2,00€	200,00€

A/A 4) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ »

Για την προμήθεια των παρακάτω υλικών για την βελτίωση της μόνωσης του δικτύου κλιματισμού

- 1) Ένα (1) ρολλό αρμαφλεξ αυτοκόλλητο με επικάλυψη αλουμινίου διαστάσεων 20m * 1m * 10mm (20m²)
- 2) Δέκα (10) τεμάχια ταινία rubber αυτοκόλλητη 25m/τεμ
- 3) Δέκα (10) τεμάχια ταινία PVC με κόλλα 50mm * 33m/τεμ

A/A 5) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΜΠΟΪΛΕΡ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ»

Για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) εναλλακτών (σερπατινας) των δυο boiler 1500lt, προμήθεια και εγκατάσταση για κάθε boiler συσκευής καθοδικής προστασίας με ανοδίο μαγνησίου τυπου stopcore A3 plus & των λοιπών εξαρτημάτων όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

α/α	Περιγραφή είδους	Τεμ
1	Εναλλακτής θερμότητας νερού -νερού για δοχείο μπόιλερ 1500lt -φλατζα D=33cm	Δυο (2)
2	Βάνα 2" γαλβανιζέ	Τέσσερα (4)
3	Μαστός 2" γαλβανιζέ	Οκτώ (8)
4	Γωνία ΘΘ 2" γαλβανιζέ	Τέσσερα (4)
5	Ρακορ ΘΘ 2" γαλβανιζέ	Τέσσερα (4)
6	Μαστός 1 1/2" γαλβανιζέ	Τέσσερα (4)
7	Συστολή Αμερικής 2" *1 1/2"	Τέσσερα (4)
8	Φλατζες D 33	Τέσσερα (4)
9	Συσκευή καθοδικής προστασίας με ανόδιο μαγνησίου τύπου stopcore A3 plus	Δυο (2)
10	Εργασία/μετακίνηση	Δύο (2)

Η εργασία εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί **σε δύο επισκέψεις** ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ειδικοί όροι

Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να κάνει αυτοψία στον χώρο, αποτύπωση του κυκλώματος και των εναλλακτών, μέτρηση διαστάσεων εναλλάκτη κλπ.

A/A 6) «ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣ. ΝΟΝΑΔΑΣ»

Σύμφωνα με την οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (τμήμα μελετών και προδιαγραφών / Διεύθυνση Τεχνικών Προδιαγραφών) που αφορά σε <<Αντιστάσεις ελαστικών καλυμμάτων δαπέδων κρίσιμων χώρων , όλων των Νοσοκομείων >> είναι **υποχρεωτική** μια φορά **κάθε δυο χρόνια** η διεξαγωγή σχετικών μετρήσεων απο πιστοποιημένο εργαστήριο.

Η Νοσ. Μονάδα διαθέτει τέτοια δάπεδα , στο χώρο των χειρουργείων (α' αίθουσα 38m² ,β' αίθουσα 38m² αίθουσα σιπτικού18m² , αίθουσα ανάνηψης 30 m²), στον αξονικό τομογράφο 32m², και ένα τμήμα των ΤΕΠ 32 m², Προηγούμενη μέτρηση πραγματοποιήθηκε στον χώρο των χειρουργείων.

Για την μέτρηση αντιστάσεων ελαστικών δαπέδων των κρίσιμων χώρων της Νοσ. Μονάδας Μεσολογίου από διαπιστευμένο εργαστήριο.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017. Στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνεται η μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης γείωσης, της ηλεκτρικής επιφανειακής αντίστασης και της κατακόρυφης αντίστασης ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1081:1998 και την Οδηγία 1/2004 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Τα πιστοποιητικά διαπίστευσης (ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017) και πιστοποίησης (ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015) θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά του από τον ανάδοχο επί ποινή απόρριψης.

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν εντός δυο εβδομάδων από την απόφαση κατακύρωσης, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του νοσοκομείου και του Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να έχει γίνει μία τουλάχιστον εβδομάδα νωρίτερα.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει την έκθεση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων εντός μίας εβδομάδας από την ημερομηνία μέτρησης.

A/A 7) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

Μετά από έλεγχο στο δίκτυο οξυγόνου διαπιστώθηκε ότι κάποιες λήψεις παρουσιάζουν μικρή διαρροή και απαιτείται η αντικατάσταση του set λήψης οξυγόνου.

Για προμήθεια τριάντα (30) σετ φίλτρο λήψης ο2 AFNOR air Liquid και ενός (1) κλειδιού στεγανοποιητικού μηχ. λήψης ο2 air Liquid.

A/A 8) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)»

Για προμήθεια καινούργιου ψυγείου βιτρίνα των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών :

1. Τα ψυγείο-βιτρίνα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φύλαξη αντιδραστηρίων και δειγμάτων σε συνθήκες συντήρησης, σε χώρους εργαστηρίων, φαρμακείων, ιατρείων.
2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τελευταίας γενιάς, αμεταχείριστο, κατάλληλο για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον και να λειτουργεί με τάση δικτύου AC 230V/50 Hz.
3. Να έχει πλάτος ± 60 cm και μικτή χωρητικότητα τουλάχιστον 340 lt.
4. Να είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από ανθεκτικό χάλυβα και εσωτερικά από πλαστική επένδυση.
5. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 ράφια (τύπου σχάρας) βαρέως τύπου, βαμμένα ή αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό με πλαστική επένδυση λευκού χρώματος. Η εσωτερική κατασκευή και τα χρησιμοποιούμενα υλικά να εξασφαλίζουν την υγιεινή του θαλάμου.
6. Να διαθέτει τοιχώματα με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς HFC, με πάχος 40mm τουλάχιστον.
7. Να διαθέτει πόρτα με μαγνητικό λάστιχο και να φέρει τουλάχιστον διπλό κρύσταλλο χαμηλής εκπομπής αντιθαμβωτικό για άνετη παρατήρηση του περιεχομένου στο εσωτερικό του θαλάμου χωρίς απώλειες θερμότητας.
8. Να χρησιμοποιεί συμπιεστή υψηλής απόδοσης για την άμεση ψύξη του θαλάμου στην επιθυμητή θερμοκρασία και να έχει χαμηλό θόρυβο λειτουργίας (μικρότερο από 50dB).
9. Να έχει κατανάλωση μικρότερη από 1,5 kWh/24h.
10. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό απαλλαγμένο βλαπτικών για το περιβάλλον και το όζον ουσιών (CFC-Free).
11. Να διαθέτει οθόνη ψηφιακών ενδείξεων για την απεικόνιση παραμέτρων όπως η θερμοκρασία θαλάμου και οπτικών συναγερμών.
12. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας στο εύρος $+3^{\circ}\text{C}$ έως $+15^{\circ}\text{C}$. Η ένδειξη της θερμοκρασίας να είναι ψηφιακή με δυνατότητα ρύθμισης της κατά 1°C (ή υποδιαιρέσεων του).
13. Να διαθέτει ανεμιστήρα βεβιασμένης κυκλοφορίας για την άμεση αποκατάσταση της θερμοκρασίας αλλά και την ομοιογένειά της σε όλο το θάλαμο.
14. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα απόψυξης που να εξασφαλίζει την ελάχιστη άνοδο της θερμοκρασίας.
15. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για μεταβολή θερμοκρασίας καθώς και για την περίπτωση που η πόρτα παραμείνει ανοιχτή ή υπάρχει διακοπή ρεύματος.
16. Να διαθέτει εσωτερικό φωτισμό τύπου LED, αυτόματα ενεργοποιούμενο με το άνοιγμα της πόρτας μέσω ειδικού διακόπτη.
17. Να διαθέτει κλειδαριά με αφαιρούμενο κλειδί.
18. Το ψυγείο να προσφέρεται με όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης και λοιπά εξαρτήματα έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση χωρίς να απαιτείται η αγορά επιπλέον εξαρτημάτων.
19. Κατά την παράδοση να δοθούν τα Εγχειρίδια Χρήσεως και Τεχνικής Υποστήριξης της συσκευής και να γίνει εγκατάσταση καθώς και επίδειξη/εκπαίδευση στους χρήστες και στο τεχνικό προσωπικό για τη χρήση και συντήρηση αυτής.
20. Η συσκευή να πληρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμφωνεί με τις εξής πιστοποιήσεις και διεθνή πρότυπα: α) Σήμανση πιστοποίησης συσκευής κατά CE και β) IEC 60068-3 για μέγιστη σταθερότητα και συνοχή της θερμοκρασίας.
21. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη από την παράδοση και δήλωση για κάλυψη ανταλλακτικών και παροχή τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον για δέκα (10) έτη. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει το κόστος εργασίας για την αποκατάσταση της βλάβης καθώς και το κόστος των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για ολόκληρο τον εξοπλισμό χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση (εκτός των αναλώσιμων ειδών). Επίσης να περιλαμβάνει πλήρως το κόστος για την προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
22. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση της βλάβης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Διαφορετικά θα πρέπει να αντικατασταθεί το μηχάνημα με άλλο αντίστοιχων δυνατοτήτων μέχρι την επισκευή του. Αν το μηχάνημα κατά την περίοδο της εγγύησης παρουσιάσει βλάβες που ξεπερνούν αθροιστικά τις εξήντα (60) ημέρες, θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα δύναται να παραταθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο χρονικό διάστημα η συσκευή δεν ήταν σε παραγωγική λειτουργία.
23. Θα πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό πιστοποιημένο και εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστικό οίκο για την επισκευή και συντήρηση της προσφερόμενης συσκευής. Να γίνει περιγραφή του τμήματος τεχνικής υποστήριξης (διεύθυνση έδρας, κλπ)
24. Να κατατεθεί τιμοκατάλογος με το κόστος όλων των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την επανόρθωση κάθε βλάβης καθώς και το κόστος εργασίας του τεχνικού ανά ώρα.
25. Η προσφερόμενη τιμή να είναι σύμφωνη (μικρότερη ή ίση) με την τιμή αντίστοιχου είδους στο Πρατήριο

Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, κατά την χρονική περίοδο διενέργειας του διαγωνισμού.

26. Να κατατεθεί λεπτομερές φύλλο συμμόρφωσης πλήρως τεκμηριωμένο με συγκεκριμένες αναφορές σε προσπέκτους και άλλα φυλλάδια ή εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου για κάθε ένα από τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά της συσκευής.

A) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 19.039,84€ με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02-05-2024, ώρα 11:00

-Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο e-mail:**mesprom@1703.syzefxis.gov.gr**

- Εναλλακτικά με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο ,στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής.
- Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία (Πρόσκληση).
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ο τίτλος της Πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).
- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφέροντες πρέπει μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), να τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο πλήρης τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 6-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ » και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.
2. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς **02-05-2024, ώρα 11:00** Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
5. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:
 - α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύμβαση ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.
 - β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης.
 - γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
Οι προσφέροντες αυτοί δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

7. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά που δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

9. Οι προσφορές γίνονται δέκτες ανά τμήμα και για το σύνολο της προμήθειας του τμήματος.

10. Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Μέσα στο ηλεκτρονικό αρχείο ή στο κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Γ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους)

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).

5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

4) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ανά τμήμα .
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185 ,2631-360180.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ