



**ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 01-04-2024**

**Αρ. Πρωτ: 3712**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Ταχ. Δ/νση: οδός Ναυπάκτου 93  
Πληροφορίες: ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Τηλέφωνο: 2631060173  
E-mail: galani.georgia@1703.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**2<sup>η</sup> ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 1<sup>η</sup> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ISUPPLIES 192-2024**

**Έχοντας υπόψη:**

**A) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα:**

1. Του Ν.2955/2001 προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.
2. Του Ν.3329/2005 Εθνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και λοιπέ διατάξεις.
3. Του Ν.3580/2007 Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
4. Του Ν.3918/2011 Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις.
5. Του Ν.4238/2014(Α'38) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ,αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και λοιπές διατάξεις .
6. Του Π.Δ.80/2016(Α'145) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
7. Του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών .
8. Του Ν.4486/2017(ΦΕΚ 115/07.08.2017).
9. Η παρ.4 του αρ.9 του ΠΔ80/2016.
10. Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-03-2021).

**B) Τα έγγραφα και τις αποφάσεις :**

1. Η αρ.πράξη 46η /04-12-2023 θέμα 1<sup>ο</sup> ΕΗΔ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2. Η αρ.πράξη 7η /07-02-2024 θέμα 16<sup>ο</sup> Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

3. Η αρ.πράξη 19η /27-03-2024 θέμα 5<sup>ο</sup> Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

3.Την υπ'αριθμ.151/0 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης του νοσοκομείου ,με ΑΔΑ:6ΠΕ646907Π-89Τ

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την 2<sup>η</sup> Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 (τμήμα 1:CPV 39710000-2) για την κάλυψη των αναγκών της ΜΨΑ ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΕΦΥΡΑ της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

Το εκτιμώμενο ποσό των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 4.726,50 € χωρίς ΦΠΑ και 5.860,86 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , τα οποία θα καλύψουν της ΜΨΑ ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΕΦΥΡΑ της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογίου.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ψυγεία Δίπορτα ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον E, συνολικής χωρητικότητας περίπου 522 Lt, χωρητικότητα κατάψυξης περίπου 112 Lt, χωρητικότητα συντήρησης περίπου 412 Lt, σύστημα ψύξης Total Nofrost (Δεν απαιτεί απόψυξη )αναστρέψιμη πόρτα.	3	TMX	650,00 €	24%	1.950,00 €	2.418,00 €
2	Καταψύκτης τύπου «μπαούλο», χωρητικότητας περίπου 437 Lt, με κλειδαριά, με ρόδες,αυτονομία σε διακοπή ρεύματος περίπου 35 ώρες, με εσωτερικό φωτισμό.	1	TMX	400	24%	400,00 €	496,00 €
3	Πλυντήριο ρούχων, με χωρητικότητα κάδου κατάλληλη για έως και 7 κιλά άπλυτων ρούχων, εμπρόσθια φόρτωσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας περίπου 69 kWh /100κύκλους, κατανάλωση νερού περίπου 45 lt / κύκλο, 1000 στροφές/min	1	TMX	360	24%	360,00 €	446,40 €
4	Ηλεκτρική κουζίνα, με εστίες τύπου εμαγιέ, χωρητικότητας φούρνου περίπου 71 lt, ενεργειακής κλάσης A, με πέντε	1	TMX	370	24%	370,00 €	458,80 €

	τρόπους λειτουργίας.						
5	Πλυντήριο ρούχων, με χωρητικότητα κάδου κατάλληλη για έως και 10 κιλά άπλυτων ρούχων, εμπρόσθια φόρτωσης, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας περίπου 67 kwh /100κύκλους, κατανάλωση νερού περίπου 47 lt / κύκλο, 1400 στροφές/min	1	TMX	548	24%	548,00 €	679,52 €
6	Στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 10 κιλών, απόδοση A++, με ψηφιακή οθόνη, τεχνολογίας heat pump, τουλάχιστον 15 προγράμματα στον επιλογέα, δυνατότητα σύνδεσης με αποχέτευση για απαγωγή υδάτων.	1	TMX	442	24%	442,00 €	548,08 €
7	Ψυγείο mini bar χωρητικότητας 43lt έκαστο	2	TMX	90,75	24%	181,50 €	225,06 €
8	Ηλεκτρική σκούπα περίπου 850 W με σακούλα χωρητικότητας 4 lt, με φίλτρο HEPA, με πέλμα για παρκέ και πέλμα για χαλιά	2	TMX	185	24%	370,00 €	458,80 €
9	Κουζίνομηχανή 1300 w με ανοξειδωτο κάδο περίπου 6,5 lt και αποσπώμενο καπάκι , με 3 εξαρτήματα για ζύμες και μείγματα (ανάμιξης, ζυμώματος, αυγοδάρτης).	1	TMX	105	24%	105,00 €	130,20 €
	ΣΥΝΟΛΟ					4.726,50 €	5.860,86 €

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΨΥΓΕΙΩΝ ΔΙΠΟΡΤΩΝ TOTAL NO FROST**

Ψυγείο ηλεκτρικό δίπορτο

Full No Frost (Δεν απαιτεί απόψυξη. Με τη βοήθεια ενός μοτέρ με εξαμιστή και μια συσκευή εξαερισμού κατανέμουν καλύτερα το ψυχρού αέρα, ώστε να αποφεύγεται ο σχηματισμός πάγου και να "αναπνέουν" τα τρόφιμα)

Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον E

Συνολική χωρητικότητα **περίπου 522 lt**

Χωρητικότητα Κατάψυξης **περίπου 112 lt**

Χωρητικότητα Συντήρησης **περίπου 410 lt**

Αναστρέψιμη πόρτα

Διαστάσεις **περίπου** Υ\*Π\*Β 193\*70\*80 cm

Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη

Πιστοποίηση CE

**Παράδοση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

## **2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΤΥΠΟΥ «ΜΠΑΟΥΛΟ»**

Καταψύκτης οριζόντιος τύπου «Μπαούλο»  
Αυτονομία σε διακοπή ρεύματος περίπου 35 hrs  
Με κλειδαριά  
Με Εσωτερικό φωτισμό  
Με ρόδες  
Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον F  
Χωρητικότητας **περίπου** 437 lt  
Διαστάσεις **περίπου** Υ\*Π\*Β 91\*140\*69 cm  
Πιστοποίηση CE  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
**Παράδοση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

## **3 ΚΑΙ 5 ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΚΙΛΩΝ και ΕΝΟΣ (1) ΔΕΚΑ (10) ΚΙΛΩΝ**

### **ΕΠΤΑ (7) ΚΙΛΩΝ**

Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης  
Στροφές 1000/min  
Χαμηλής ενέργειας περίπου 69kwh/100κύκλους  
Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον D  
Χωρητικότητα πλύσης 7 kg (Το μέγιστο βάρος των στεγνών ρούχων που μπορεί να δεχτεί το πλυντήριο)  
Ψηφιακή οθόνη  
Ζύγισμα ρούχων  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
Πιστοποίηση CE

### **ΔΕΚΑ (10) ΚΙΛΩΝ**

Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης  
Στροφές 1400/min  
Χαμηλής ενέργειας περίπου 67kwh/100κύκλους  
Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C  
Χωρητικότητα πλύσης 10 kg (Το μέγιστο βάρος των στεγνών ρούχων που μπορεί να δεχτεί το πλυντήριο)  
Ψηφιακή οθόνη  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
Πιστοποίηση CE  
**Παράδοση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

## **4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΜΑΓΙΕ**

Ηλεκτρική κουζίνα τύπου εστιών εμαγιέ  
Χωρητικότητα φούρνου περίπου 71lt  
Ενεργειακή κλάση A  
Με πέντε τρόπους λειτουργίας  
Διαστάσεις περίπου Υ\*Π\*Β 85\*60\*60  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
Πιστοποίηση CE

**Παράδοση και ηλεκτρολογική σύνδεση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

## **6) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΔΕΚΑ (10) ΚΙΛΩΝ**

Στεγνωτήριο ρούχων τεχνολογίας head pump

Απόδοση A++  
Αριθμός προγραμμάτων τουλάχιστον 15  
Με Ψηφιακή οθόνη  
Με δυνατότητα σύνδεσης στην αποχέτευση  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
Πιστοποίηση CE

**Παράδοση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

#### **7) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΨΥΓΕΙΟΥ MINI BAR .**

Ψυγείο ηλεκτρικό τύπου mini bar  
Ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον F  
Χωρητικότητα Συντήρησης **περίπου** 43 lt  
Διαστάσεις **περίπου** Υ\*Π\*Β 49\*47\*45 cm  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
Πιστοποίηση CE

**Παράδοση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

#### **8) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΩΝ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ**

Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα χωρητικότητας  $\geq 4$  lt  
Ισχύς  $\geq 850$  w  
Ακτίνα δράσης  $\geq 10$  m  
Με φίλτρο HEPA  
Με ρύθμιση ισχύος  
Πέλμα για παρκέ  
Πέλμα για χαλιά  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
Πιστοποίηση CE

**Παράδοση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

#### **9) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΑΣ (1) ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗΣ**

Κουζίνομηχανή με ισχύ  $\geq 1300$ w  
Χωρητικότητα κάδου (ανοξειδωτο ατσάλι) περίπου 6,5 lt με αποσπώμενο καπάκι  
Με εξαρτήματα αβγοδάρτη, γάντζο ζύμης, αναδευτήρα  
Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη  
Πιστοποίηση CE

**Παράδοση στο χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία**

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 5.860,86 € με Φ.Π.Α.**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/04/2024 13:00**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε διαγωνισμό που καλείστε να συμμετέχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

**Παρακαλείσθε να συμμετέχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.**

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

1.Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- α) Κωδικός είδους Νοσοκομείου
- β) Κωδικός είδους εταιρείας
- γ) Κωδ. Κατασκευαστή
- δ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- ε) REF Number
- στ) Κατασκευαστικός οίκος

2.Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3.Κατ' εφαρμογή του ν. 4600/2019, δεν απαιτείται πλέον καταχώρηση του αριθμού μητρώου που έχει λάβει από το μητρώο του ΕΚΑΠΤΥ, αλλά αντίστοιχη από τον ΕΟΦ. Θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία εγγραφής του προϊόντος στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικού του ΕΟΦ (GreMDIS), πιο συγκεκριμένα ο Κωδικός ΕΟΦ και Υπεύθυνη Δήλωση αντιστοίχισης του κωδικού ΕΟΦ με τον EAN.

4.Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5.Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6.Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.

7.Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

A) Οικονομική προσφορά.

B) Τεχνική προσφορά, όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών ή των υπηρεσιών και

Γ) Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ). Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

### **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

**Τιμή προσφοράς:** Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

**Χρόνος ισχύος προσφορών:** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

### **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:**

- Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία των ειδών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, η μειοδότηρια εταιρία οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΟΦ κ.τ.λ.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών

### **Ειδικό Όροι συμμετοχής:**

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και
2. απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
5. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
7. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

**α)** Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» - ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). **Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάσσεται στη διαδικασία της σήμανσης CE, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.** Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υπάγονται στη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» τόσο κατά τη φάση σύνταξης της διακήρυξης, όσο και κατά τη φάση σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης, πρέπει να διασφαλίζεται με τη διατύπωση κάθε φορά των ανάλογων ενδεικνυόμενων όρων, ότι τα εν λόγω ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της σχετικής ΚΥΑ κατά το χρόνο παράδοσης τους, είτε πρόκειται για παράδοση εντός των συμβατικών προθεσμιών, είτε για εκπρόθεσμη, ώστε τα προϊόντα αυτά να φέρουν οπωσδήποτε την προβλεπόμενη από τη σχετική ΚΥΑ σήμανση CE.

**β)** Οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πρέπει στις προσφορές τους να δηλώνουν ότι συμμορφώνονται με την ΚΥΑ ΔΥ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



5. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν επι ποινή απόρριψης :

α. Χώρα προέλευσης των υλικών

5. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν επι ποινή απόρριψης :

α. Χώρα προέλευσης των υλικών

**γ)** Η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/Τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές προϊόντων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.

#### **Επιπλέον:**

1. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία, αλλά ατομικά σε κάθε προϊόν (τεμάχιο εντός της συσκευασίας) ξεχωριστά. Όσα προϊόντα έχουν ατομική συσκευασία να είναι τυπωμένα επ' αυτής.
2. Όλα τα προϊόντα που λειτουργούν στην αποστείρωση, πρέπει εκτός των παραπάνω να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία το χρόνο παραγωγής τους, το χρόνο διατήρησης των ιδιοτήτων τους ή μόνον το χρόνο που λήγουν αυτές.
3. Όλα τα προϊόντα που είναι αποστειρωμένα, πρέπει εκτός των παραπάνω να αναγράφουν το χρόνο αποστείρωσης και το χρόνο λήξης αυτής ή μόνο το χρόνο λήξης αυτής τυπωμένα ή ανάγλυφα από την κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και τη μέθοδο με την οποία αποστειρώθηκαν.
4. Το εργοστάσιο παραγωγής να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, όπως αυτό ισχύει (ISO 9001-2003). Να κατατεθούν αποδεικτικά έγγραφα με την προσφορά.
5. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν επι ποινή απόρριψης :
  - α. Χώρα προέλευσης των υλικών
  - β. Εργοστάσιο κατασκευής και τόπος εγκατάστασης αυτού, ενώ σε περίπτωση που δεν κατασκευάζεται από την ίδια εταιρεία να επισυνάπτεται ξεχωριστή Υ.Δ. η οποία θα αναφέρει το εργοστάσιο που θα γίνει η κατασκευή και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος/ επίσημος αντιπρόσωπος έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα.

**Αν.Διοικήτρια**

**Φιλιππούλου Π. Ελένη**