



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93
Πληροφορίες:Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2631360185
E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 27-06-2024

Αρ. Πρωτ: 6562

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ », CPV 42512200-0

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1.2. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

1.3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

1.4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Την υπ. αριθ. 34^{ης} / 25-06-2024 ΘΕΜΑ 15^ο (ΑΔΑ: Ψ8ΞΛ46904Μ-7Ν1) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.

2.2. Την υπ. αριθ.πρωτ. 6523/26-06-2024 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΑΣΙ46907Π-Β76) και αρ. δεσμ. 527/0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ », CPV 42512200-0 για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας ,με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ						
1	42512200-0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 24000 BTU	2	5.104,84€ (4.500,00€ 604,84€)	6.330,00€ (5.580,00€ 750,00€)	7112 α1 0899α1
2	42512200-0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 12000 BTU	2			

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) κλιματιστικών 24.000 btu έκαστο (ένα (1) για τον χώρο πλυντηρίων και ένα (1)για τον χώρο των μαγειρειών)και δυο (2) κλιματιστικών 12.000 btu έκαστο(ένα για το ψυχιατρικό ιατρείο και ένα του εξ ιατρείο ΩΡΛ).
Περιγραφή εργασιών

α/α	Περιγραφή εργασιών – υλικών	Τεμ	Κόστος € /Τεμ	Κόστος €
1	Κλιματιστικό split units inverter ονομαστικής ισχύος 24.000 btu/hr ψύξης θέρμανσης σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές.	2	1.350	2.700
2	Κλιματιστικό split units inverter ονομαστικής ισχύος 12.000 btu/hr ψύξης θέρμανσης σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές.	2	700	1.400
3	Δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων σύμφωνα με προμηθευτή και σύμφωνα με οδηγίες επίβλεψης. Περιλαμβάνει βάσεις και κάθε άλλο υλικό που απαιτείται.	4	75	300
4	Δίκτυο αποχέτευσης σύμφωνα με προμηθευτή και σύμφωνα με οδηγίες επίβλεψης.	4	25	100
5	Εργασία τοποθέτησης για ψυκτικό, ηλεκτρικό και δίκτυο αποχέτευσης.	4	150	600

Τεχνικές προδιαγραφές κλιματιστικών

Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να είναι νέας τεχνολογίας inverter καινούργια και αμεταχείριστα και όχι προϊόν ανακατασκευής. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θα πρέπει να έχουν Σήμανση CE.

Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικού 12.000 btu/hr

Ονομαστική Απόδοση Btu/h	12000
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη)	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης)	A+
Εγγύηση	10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ
Λειτουργία Wi-Fi	Προαιρετική
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Ψυκτική Απόδοση Btu/h	12000(3700-14000)
Ψυκτική Απόδοση kW	3.5(1.08-4.10)
Θερμική Απόδοση Btu/h	13000(3700-14400)
Θερμική Απόδοση kW	3.74(1.08-4.22)
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη	6.10
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση)	4.00

Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή)	5.10
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Y/M/X/H)	38/34/28/22
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)	54
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H)	56
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)	65
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y/M/X) Εσωτερική	600/500/360
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y) Εξωτερική	1700
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη	201
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	770/714
Περιεκτικότητα R32	0.50
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	285 x 805 x 205
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	550 x 700 x 270
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg	7,9
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg	22,7
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm	6.35(1/4)/9.52(3/8)
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m	25 --10
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) °C	-15~50
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) °C	-25~30
Ψυκτικό Υγρό	R32

Τεχνικά χαρακτηριστικά κλιματιστικού 24.000 btu/hr

Ονομαστική Απόδοση Btu/h	24000
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη)	A+++
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης)	A+
Εγγύηση	10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη
Τύπος Λειτουργίας	Ψ/Θ
Λειτουργία Wi-Fi	Προαιρετική
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph
Ψυκτική Απόδοση Btu/h	24000(9045-28163)
Ψυκτική Απόδοση kW	7.0(2.65-8.25)
Θερμική Απόδοση Btu/h	25000(9963-29121)
Θερμική Απόδοση kW	7.33(2.91-8.53)
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη	6.10
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση)	4.00
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή)	5.10
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Y/M/X/H)	47/40/33/22
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A)	61
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H)	60
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A)	69
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y/M/X) Εσωτερική	1050/860/700
Παροχή Αέρα m ³ /h (Y) Εξωτερική	3000
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη	402
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή)	1645/1757
Περιεκτικότητα R32	1.60
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	325 x 1038 x 235
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Y x Π x B) mm	702 x 845 x 363
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg	12,8
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg	51,5
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm	9.52(3/8)/15.9(5/8)
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m	50--25

Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) °C	-15~50
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) °C	-25~30
Ψυκτικό Υγρό	R32

Στο διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας οι βλάβες θα πρέπει να αποκαθίστανται από τον προμηθευτή με δικά του έξοδα (εργασία/ ανταλλακτικά).

-Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας των τριών (3) ετών θα περιλαμβάνεται και μια (1) ετήσια προληπτική συντήρηση ανά έτος σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου.

-Επιπρόσθετα, θα πρέπει να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών για (10) δέκα χρόνια από την κατασκευάστρια εταιρεία.

- Η τοποθέτηση και εγκατάσταση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο επαγγελματία ψυκτικό.

-Τα κλιματιστικά θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

Οι καλωδιώσεις και η ηλεκτρική παροχή θα γίνει απο το προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας

Οι εργασίες εγκατάστασης δικτύου ψυκτικών σωληνώσεων, δίκτυο αποχέτευσης, θα γίνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή και τις οδηγίες επίβλεψης), είναι υποχρέωση του προμηθευτή). Η εξωτερική μονάδα των κλιματιστικών θα τοποθετηθεί εξωτερικά του κτιρίου σε μεταλλικές βάσεις βαμμένες με αντισκωρική βαφή, ή ανοξειδωτη και θα στηρίζονται στον τοίχο με στοιχεία ανάλογης αντοχής με φορτίο που θα φέρουν.

- Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή και να πληρούν τον κανονισμό εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως ισχύει σήμερα).

- Με την κατάθεση προσφοράς δηλώνεται άμεσα ότι έχει λάβει υπ' όψη τις συνθήκες του έργου (H-M εγκαταστάσεις, τοποθέτηση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας).

1.Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του Νοσοκομείου, στο υπ' αυτόν εργαζομένους, τους ασθενείς και τους επισκέπτες καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.

2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων καθώς επίσης και των ασθενών και των επισκεπτών του Νοσοκομείου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν την υποβολή της προσφοράς να επισκεφθούν τον χώρο όπου θα γίνουν οι εργασίες προκειμένου να έχουν σαφή εικόνα και να αναφέρουν σ' αυτή ότι έλαβαν πλήρη γνώση, των ειδικών τοπικών συνθηκών.

A) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 6.330,00€ με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09-07-2024, ώρα 14:00

-Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο e-mail:mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

- Εναλλακτικά με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο ,στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογίου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής.
- Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία (Πρόσκληση).
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ο τίτλος της Πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).
- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφέροντες πρέπει μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), να τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο πλήρης τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ » και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

B) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.
2. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς 09-07-2024, ώρα 14:00 Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
5. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίου των αρμόδιων Υπουργείων.
 Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης.

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

7. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά που δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

9. Οι προσφορές γίνονται δέκτες για το σύνολο της προμήθειας και επί της συνολικής ποσότητάς τους

10. Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Μέσα στο ηλεκτρονικό αρχείο ή στο κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Γ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3 μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους)
4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).
5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

4) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185 ,2631-360180.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ