



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α.Ο.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ταχ. Δ/ση: οδός Ναυπάκτου 93
Πληροφορίες: Κουτσοβούλου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 2631360185
E-mail: mesprom@1703.syzefxis.gov.gr

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 28-02-2025

Αρ. Πρωτ: 1742

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Υ» ,CPV 30230000-0

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας- Α.Ο.Μ Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- 1.1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 1.2. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021 περί τροποποιήσεων του Ν.4412/2016) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- 1.3. Τις διατάξεις Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- 1.4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις:

- 2.1. Την υπ. αριθ. 8^{ης} / 11-02-2025 ΘΕΜΑ 13^ο (ΑΔΑ: 9ΚΖΞ46904Μ-ΦΣΙ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 2.2. Την υπ'αριθμ. 288/0 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ:ΨΠ5Ω46907Π-ΑΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Υ» ,CPV 30230000-0 , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.826,75 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας ,με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΑΕ
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Υ CPV 30230000-0			
1	Laptop	828,09€	1.026,83€	7123a1
2	Η/Υ i3 & οθόνη Με άδειες για 11άρια windows & Office Microsoft 2024 GREEK	13.104,32€	16.249,36€	7123a1
3	Άδειες Office home and Business2024 GREEK	263,64€	326,91 €	1281a1
4	Οθόνη	373,16€	462,72 €	1281a1
5	Πολυμηχάνημα A4 Άσπρό /Μαύρο Inkjet	1.725,00€	2.139,00 €	1899a1
6	Πολυμηχάνημα Inkjet A4 Έγχρωμο	911,04€	1.129,69 €	1899a1
7	Εκτυπωτής Inkjet A4	3.037,34€	3.766,30 €	1899a1
8	Θερμικός εκτυπωτής για βραχιόλια ασθενών	1.340,00€	1.661,60 €	1899a1
9	TONER	3.833,00€	4.752,92€	1281a1
10	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	1.057,60€	1.311,42€	1281a1
	ΣΥΝΟΛΟ	26.473,19€	32.826,75€	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια των ανταλλακτικών και ειδών με τις κάτωθι προδιαγραφές. Όλα τα ανταλλακτικά –είδη- να είναι καινούρια και όχι μεταχειρισμένα (με απόδειξη).

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΣΧΟΛΙΑ	Πιθανό κόστος συμπερ/νου φπα 24%
1	Laptop	Νέα προμήθεια	1	Τμήμα Πληροφορικής	1.026,83 €
2	Η/Υ i3 & οθόνη Με άδειες για 11άρια windows & Office Microsoft 2024 GREEK	Νέα προμήθεια	14	Αναισθησία ,Χειρουργείο , Φαρμακείο (2), Δ/ντρια Ν.Υ. ΤΕΠ Χειρουργικό, Χ/Κ Δ/ντής, Ουρολόγος, Διαχ. Υλικού (νέα) Ορθοπεδική κλ. (Γιατροί), Αιμοδοσία , ΤΕΠ (Παθ.- ορθοπεδικοί), Τμ. Πληροφορικής (2 εφεδρικο	16.249,36€
3	Άδειες Office home and Business2024 GREEK	Νέα προμήθεια	1	1 laptop	326,91 €
4	Οθόνη	Νέα προμήθεια	4	3 Ξενώνας & 1 τεχνική Υπ. Κούστας	462,72 €
5	Πολυμηχάνημα A4 Άσπρό /Μαύρο Inkjet	Νέα προμήθεια	5	Διοικήτρια, Χρονόπουλος, Ταμεία (Παπαϊωάννου), εφεδρικό,	2.139,00 €

				Ψυχολόγος	
6	Πολυμηχάνημα Inkjet A4 Έγχρωμο	Νέα προμήθεια	1	Κοινωνική Υπηρεσία	1.129,69 €
7	Εκτυπωτής Inkjet A4	Νέα προμήθεια	10	Φαρμακείο (2) , ΤΕΠ Χειρουργικό Μικροβιολογικό, Χ/Κ Ιατροί, ΔΑΔ Ορθοπαιδική κλιν., Δ/ντρια Ν.Υ., Διαχείριση υλικού (νέα υπάλληλα ΤΕΠ (παθολογικό - ορθοπαιδικό)	3.766,30 €
8	Θερμικός εκτυπωτής για βραχιόλια ασθενών	Νέα προμήθεια	2	ΤΕΠ (2)	1.661,60 €
9	TONER	Νέα προμήθεια	38 30+8	για εκτυπωτές- πολυμηχανήματα	4.752,92 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%				31.515,33 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ + ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ			31.515,33 + 1.311,42 =	32.826,75 €

Σημείωση: τα «Ανταλλακτικά» αφορούν στο Τμήμα Πληροφορικής και ακολουθούν προδιαγραφές και πιθανό κόστος , για τα υπόλοιπα είδη «Νέα προμήθεια» οι προδιαγραφές και το πιθανό κόστος αναφέρονται στα έγγραφα του Τμήματος Πληροφορικής με αριθμούς 6380/19-6-24 , 4473/09-07-24 , 9952/07-10-24.

Επιπλέον ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές και πιθανό κόστος για

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τμήματος Πληροφορικής (Περιγραφή και πιθανό κόστος)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Δίσκος 256 GB	Αναλώσιμα	20	20*19,52=390,40*24%=484,10
2	Μνήμη RAM DDR3	Αναλώσιμα	15	15*25,01=375,15*24%=465,19
3	Μνήμη RAM DDR4	Αναλώσιμα	5	5*19,27=96,35*24%=119,47
4	Τροφοδοτικό 450 watt	Αναλώσιμα	5	5*20,14=100,70*24%=124,86
5	Τροφοδοτικό 250 Watt	Αναλώσιμα	1	1*57,03=57,03*24%=70,62
6	Docking Station	Αναλώσιμα	1	1*38,05=38,05*24%=47,18
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο			1.311,42 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

A/A	Περιγραφή	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση συμμετέχοντα	Παραπομπή
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ SSD ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΚΟΣΙ (20)			
1	ΓΕΝΙΚΑ			
1.1	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	(Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο)		
1.2	Εγγύηση	≥ 3 Χρόνια		
1.3	Ταχύτητα ανάγνωσης 530 MB/s Ταχύτητα εγγραφής 400 MB/s	ΝΑΙ		
1.4	Τελευταίος ελεγκτής SATA III	ΝΑΙ		
1.5	Διεπαφή: SATA III 6Gb/s	ΝΑΙ		
1.6	Τύπος κουτιού SFF (Όγκος ≤ 8L)	ΝΑΙ		
1.7	Μέγεθος σκληρού: 2.5 ιντσών	ΝΑΙ		
1.8	Χωρητικότητα: 256 GB	ΝΑΙ		
1.9	Υποστηρίζεται trim command	ΝΑΙ		
1.10	Θερμοκρασία λειτουργίας 0~70°C	ΝΑΙ		
1.11	Συμβατό προς τα πίσω με SATA II	ΝΑΙ		
1.12	Υποστήριξη SMART Health Information	ΝΑΙ		
1.13	Υποστήριξη O/S: Windows 7/8.0/8.1/10/11	ΝΑΙ		
2	ΜΝΗΜΗ RAM DDR3 ΤΕΜΑΧΙΑ Δεκαπέντε (15)			
2.1	Μνήμη RAM 8 GB	ΝΑΙ		
2.2	Ταχύτητα 1600	ΝΑΙ		
2.3	Μέγεθος DIMM GB	ΝΑΙ		
2.4	Τύπος Υπολογιστή Desktop	ΝΑΙ		
2.5	Πλήθος modules 1	ΝΑΙ		
2.6	CAS Latency 11 CAS Latency	ΝΑΙ		
2.7	Εγγύηση	1 έτος		
3	ΜΝΗΜΗ RAM DDR4 ΤΕΜΑΧΙΑ πέντε (5)			
3.1	Μνήμη RAM 8 GB	ΝΑΙ		
3.2	Ταχύτητα 2666	ΝΑΙ		
3.3	Μέγεθος DIMM GB	ΝΑΙ		
3.4	Τύπος Υπολογιστή Desktop	ΝΑΙ		
3.5	Πλήθος modules 1	ΝΑΙ		

3.6	CAS Latency CL19	NAI		
3.7	Εγγύηση	1 έτος		
4	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 450 Watt Τεμάχια πέντε (5)			
4.1	ATX Power Supply	NAI		
4.2	Ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου: 120mm	NAI		
4.3	Διακόπτης On/Off	NAI		
4.4	Passive PFC	NAI		
4.5	Καλώδιο τροφοδοσίας 1.20m	NAI		
4.6	Πιστοποιήσεις: CE και RoHS	NAI		
04.7	1x Motherboard 20+4pin (550mm)	NAI		
4.8	2x IDE 4 pin (HDD) (550mm)	NAI		
4.9	2x SATA (690mm)	NAI		
4.10	1x 12V 4 pin (P4) (550mm)	NAI		
4.11	Να περιλαμβάνονται επιπλέον βίδες στερέωσης , δεματικά, καλώδιο τροφοδοσίας	NAI		
4.12	Εγγύηση	2 χρόνια		
5	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 250 Watt D250AD-00 Τεμάχιο ένα (1)			
5.1	Συμβατό με DELL OPTIPLEX 790 (Desktop)	NAI		
5.2	Connectors: 1 ATX 24 Pin 1 CPU 4- Pin 3 SATA 15-Pin	NAI		
5.3	Ανεμιστήρας χαμηλού θορύβου: 120mm	NAI		
5.4	Καλώδιο τροφοδοσίας 1.20m	NAI		
6	Docking Station Τεμάχιο ένα (1)			
6.1	2 θέσεων HDD και SSD	NAI		
6.2	Λυχνίες κατάστασης και εξέλιξης	NAI		
6.3	Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: 5 Gbit/s	NAI		
6.4	Υποστηρίζει το πρωτόκολλο SCSI που είναι προσαρτημένο στο USB (UASP)	NAI		
6.5	Συμβατότητα συστήματος: Microsoft Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, 11, Mac OS 9.1 ή νεότερη	NAI		
6.6	Διαστάσεις: 79 x 138 x 94 χιλ.	NAI		

6.7	Βάρος: 0,688 κιλά	NAI		
-----	-------------------	-----	--	--

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

LAPTOP				
Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
Να αναφερθεί το μοντέλο του προσφερόμενου φορητού	NAI		1	
Πιστοποιήσεις ENERGY STAR, EPEAT	NAI			
ΟΘΟΝΗ				
Μέγεθος οθόνης	15,6"			
Ανάλυση οθόνης	FHD (1920x1080)			
Φωτεινότητα Οθόνης	≥250 nits			
Τύπος Οθόνης	Anti-Glare, 16:9, IPS			
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ				
Intel Core i5 12ης γενιάς ή νεότερος	NAI			
Αριθμός Επεξεργαστών	≥ 1			
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή	≥ 10			
Αριθμός νημάτων επεξεργαστή	≥ 12			
Συχνότητα λειτουργίας (Max Frequency)	≥ 4,4 GHz			
Μνήμη Cache L3 επεξεργαστή σε MB	≥ 12 MB			
ΜΝΗΜΗ(RAM)				
SO-DIMM Slot Ελεύθερο	≥ 1			
Ζητούμενο μέγεθος μνήμης	≥ 8GB			
Μέγιστη Υποστηριζόμενη μνήμη (Gb)	≥ 16GB			
Ταχύτητα μνήμης	≥ 3200 MHz			
Τεχνολογία μνήμης DDR4-2666MHz ή ανώτερο	NAI			
ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ				
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 1			
Τύπος Δίσκου	Solid State Drive M.2			
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 512GB			
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ				
Τύπος QWERTY με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο & πλήρες αριθμητικό πληκτρολόγιο	NAI			
ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ				
Θύρες USB-A 3.2 (onboard)	≥ 2			
Θύρες USB-C 3.2	≥ 1			
Θύρα δικτύου onboard Ethernet Gigabit (RJ-45)	NAI			
Θύρα HDMI	NAI			

Αναγνώστης Καρτών onboard	NAI			
Wireless Card 802.11ac + Bluetooth	NAI			
Θύρα headphone/microphone combo	NAI			
CAMERA/ΗΧΕΙΑ/ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ				
Webcamera 720p	NAI			
Κάρτα Ήχου HD	NAI			
Microphone	NAI			
Ηχεία Στερεοφωνικά	NAI			
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ - ΜΠΑΤΑΡΙΑ				
Ισχύς τροφοδοτικού	≤ 65W			
Μπαταρία Χωρητικότητα	≥ 45Whr			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
Microsoft Windows 11 Pro 64-bit. Να αποδεικνύεται η ταυτοποίηση του Part Number με το Microsoft License key από τον κατασκευαστή .	NAI			
ΒΑΡΟΣ				
Αρχικό Βάρος σύμφωνα με το φυλλάδιο του κατασκευαστή	≤ 1,70 kg			
ΕΓΓΥΗΣΗ				
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία On Site με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή	≥ 3 Χρόνια			
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Να περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς και ποντίκι του ίδιου κατασκευαστή				

DESKTOP i3 Με Οθόνη				
Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
			14	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	(Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο)			
Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία από τον κατασκευαστή on site με απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τον κατασκευαστή	≥ 5 Χρόνια			

Η κατασκευή και η συναρμολόγηση έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001.	NAI			
Πιστοποιήσεις: TCO, RoHS, Epeat Gold	NAI			
Security: Setup/BIOS Password, Chassis lock slot, Chassis intrusion switch, Kensington slot, Smart USB Protection, Padlock Loop	NAI			
Τύπος κουτιού SFF (Όγκος ≤ 8L)	NAI			
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ				
Τύπος	Intel Core i3 13ης γενιάς ή ισοδύναμο ή καλύτερο			
Αριθμός πυρήνων	≥ 4			
Βασική συχνότητα λειτουργίας	≥ 3.4 GHz			
Cache	≥ 6 MB			
MNHMH				
Μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 8 GB			
Μέγιστο μέγεθος κεντρικής μνήμης	≥ 64 GB			
Τύπος μνήμης DDR4, ή πιο σύγχρονη, συχνότητας ≥ 3200 MHz	NAI			
Θέσεις μνήμης (DIMM slots)	≥ 2			
Ελεύθερες θέσεις μνήμης με την προσφερόμενη διαμόρφωση	≥ 50%			
ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ				
Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων	≥ 1			
Χωρητικότητα δίσκου	≥ 512 GB			
Τύπος δίσκου	SSD			
Διασύνδεση	PCIe ή M.2			
Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων	≥ 2			
ΘΥΡΕΣ I/O				
Θύρες δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000	≥ 1			
Audio-In , Audio-Out	NAI			
PCIe X16	≥ 1			
PCIe X1	≥ 1			
M.2	≥ 1			
Θύρες USB ≥ 2.0 ποσότητα	≥ 2			

Θύρες USB ≥ 3.0 ποσότητα (τουλάχιστον 2 μπροστά)	≥ 4			
Θύρες USB ≥ 3.0 Type-C με δυνατότητα φόρτισης (στην εμπρός όψη)	≥ 1			
Αναγνώστης καρτών μνήμης 7-in-1 (στην εμπρός όψη)	≥ 1			
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ				
Ισχύς	≤ 180 Watt			
Efficiency	$\geq 85\%$			
ΗΧΟΣ				
Ενσωματωμένο κύκλωμα ήχου	NAI			
Εσωτερικό ηχείο	NAI			
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ				
Ενσωματωμένη	NAI			
Έξοδοι σήματος (on-board, χωρίς τη χρήση adapter) VGA, HDMI, DP	NAI			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ				
Πληκτρολόγιο USB με αποτύπωση Ελληνικών χαρακτήρων του ιδίου κατασκευαστή	NAI			
Ποντίκι USB οπτικό του ιδίου κατασκευαστή	NAI			
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος	NAI			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ				
Windows 11 64-Bit Professional Ελληνική Έκδοση προεγκατεστημένο ή νεότερη έκδοση	NAI			
OFFICE Άδειες MICROSOFT Office Home and Business 2024 Greek EuroZone Medialess P8 (σε original συσκευασία με s/n θα παραδοθούν οι συσκευασίες) ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Κατασκευαστής MICROSOFT Τύπος Άδειας Application Έκδοση Home & Business 2021 Αριθμός αδειών 14				

Εφαρμογές Word, Excel, PowerPoint, One Note, Outlook				
Συμβατότητα: Install in one device PC or Mac				
Πρόγραμμα Άδειας: PKC				
Επιπρόσθετα να Περιλαμβάνει τις κλασσικές εφαρμογές. Microsoft Teams is downloadable separately for free				
Τύπος εφαρμογής 32-bit / 64-bit				
ΟΘΟΝΗ			14	
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο	(Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο)			
Διάσταση διαγωνίου	≥ 22"			
Τεχνολογίας LED (TN ή IPS ή VA)	NAI			
Aspect Ratio	16:9			
Ανάλυση FHD	≥ 1920 x 1080			
Είσοδοι σήματος τουλάχιστον VGA και HDMI	NAI			
Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m2			
Contrast Ratio	≥ 1000:1			
Response Time	≤ 5 ms			
Color depth	≥ 16.7 million			
Pixel Pitch	≤ 0.28 mm			
Viewing Angle	≥ 178 / 178			
Tilt	NAI			
Security Lock Slot	NAI			
Power consumption (typical)	≤ 25 Watt			
Πιστοποιήσεις ROHS	NAI			
Να παρέχεται καλώδιο ρεύματος.	NAI			
Να συνδέεται με τον Η/Υ απευθείας χωρίς χρήση adapter και να παρέχεται το καλώδιο.	NAI			
Εγγύηση από τον κατασκευαστή	≥ 2 Χρόνια			

OFFICE Home and Business 2024 Greek				
Προδιαγραφή	Απαιτήση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
			1	
Κατασκευαστής	MICROSOFT			
Τύπος Άδειας	Application			
Έκδοση	Home & Business 2024			
Licensing Model	Εφάπαξ Αγορά			
Αριθμός αδειών	2 (Δύο)			
Εφαρμογές	Word, Excel, PowerPoint, One Note, Outlook			
Συμβατότητα	Install in one device PC or Mac			
Πρόγραμμα Άδειας	PKC			
Επιπρόσθετα	Περιλαμβάνει τις κλασσικές εφαρμογές. Microsoft Teams is downloadable separately for free			
Τύπος εφαρμογής	32-bit / 64-bit			
Γλώσσα	Ελληνικά			

ΟΘΟΝΗ (3 Ξενώνα +1 τεχνική υπηρεσία)

Προδιαγραφή	Απαιτήση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
			4	
Διάσταση διαγωνίου	≥ 22"			
Τεχνολογίας LED (TN ή IPS ή VA)	NAI			
Aspect Ratio	16:9			
Ανάλυση FHD	≥ 1920 x 1080			
Είσοδοι σήματος τουλάχιστον VGA και HDMI	NAI			
Φωτεινότητα	≥ 250 cd/m2			
Contrast Ratio	≥ 1000:1			
Response Time	≤ 5 ms			
Color depth	≥ 16.7 million			
Pixel Pitch	≤ 0.28 mm			
Viewing Angle	≥ 178 / 178			
Tilt	NAI			
Security Lock Slot	NAI			
Power consumption (typical)	≤ 25 Watt			
Πιστοποιήσεις ROHS	NAI			
Να παρέχεται καλώδιο ρεύματος.	NAI			

Να συνδέεται με τον Η/Υ απευθείας χωρίς χρήση adapter και να παρέχεται το καλώδιο.	ΝΑΙ			
Εγγύηση από τον κατασκευαστή	≥ 2 Χρόνια			

Ασπρόμαυρο πολυμηχάνημα A4 Inkjet				
Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
			5	
Κατασκευαστής	(Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής στο επόμενο πεδίο)			
Μέθοδος εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης / inkjet			
Μονόχρωμο πολυμηχάνημα (printer-scan-copy-fax) διπλής όψης A4	Ναι			
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα			
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC	25 Σελίδες / λεπτό			
Ταχύτητα Εκτύπωσης διπλής όψης ISO/IEC	16 A4 σελίδες/λεπτό			
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	34 Σελίδες / λεπτό			
Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 2.400 DPI			
Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων	70.000 Σελίδες			
Συνιστώμενος κύκλος	500 - 5.000 Σελίδες			
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα			
Οθόνη LCD	10,9 εκ.			
Κατανάλωση ενέργειας	30 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 15,4 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,19 kWh/week			
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, Letter			
Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI			
Όνομα εισόδου χαρτιού	διπλής όψης			
Ανάλυση αντιγραφής	600 x 1200 dpi			
Μνήμη	2.048 MB			
Φαξ	ΝΑΙ			

Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS			
Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI			
Ασφάλεια	TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPsec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, User Authorisation, IEEE802, SSL/TLS			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	MAC OS, Windows 7,8,10,11, Server 2003,2008,2012,2016, XP Professional, Vista			
Αυτονομία μελάνης	Δυνατότητα χρήσης μελάνης τουλάχιστον 40.000 σελίδων στο BLACK			
Ink Cartridge XL Black 10.000 σελίδες	NAI			
Να παρέχεται καλώδιο ρεύματος	NAI			
Εγγύηση	3 έτη			

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 COLOR inkjet				
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις	Απαιτήση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
Έγχρωμη εκτύπωση A4	NAI		1	
Ανάλυση εκτύπωσης	4800x1200 dpi			
Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη	≥ 34 σελίδες / λεπτό			
Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμη	≥ 34 σελίδες / λεπτό			
Μέγιστος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	≥ 50.000 σελίδες			
Μέγιστο βάρος χαρτιού εκτύπωσης	≥ 300 g/m2			
Ελάχιστη χωρητικότητα εγκατεστημένων τροφοδοτών φύλλων χαρτιού	≥ 300 φύλλα			
Δυνατότητα χειρισμού φύλλων χαρτιού διαφορετικών μεγεθών	NAI			
Εγκατεστημένες κασέτες τροφοδοσίας φύλλων χαρτιού A4 με χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα	≥ 1			
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI			
Γλώσσες περιγραφής σελίδας PCL5c, PCL6, PostScript 3	NAI			

Λειτουργίες σάρωσης σε:				
-E-mail				
-FTP	NAI			
-Μορφή αρχείου δικτύου				
-Υπολογιστή				
- Συσκευή μνήμης USB				
Ανάλυση σάρωσης	1200x2400 dpi			
Automatic Document Feeder	NAI			
Σάρωση διπλής όψης	NAI			
Λειτουργίες αντιγραφής	NAI			
Λειτουργίες Fax	NAI			
Διασύνδεση USB	NAI			
Διασύνδεση Gigabit Ethernet	NAI			
Διασύνδεση Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n	NAI			
Δυνατότητα Mobile Printing	NAI			
Απευθείας εκτύπωση από USB	NAI			
Δυνατότητα εξασφάλισης εμπιστευτικών εκτυπώσεων με ασφάλεια κωδικού PIN	NAI			
Κατανάλωση ενέργειας (Printing)	≤ 30W			
Να παρέχεται καλώδιο ρεύματος	NAI			
Εγγύηση από τον κατασκευαστή	≥ 3 έτη			

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ Inkjet				
Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
Μονόχρωμη εκτύπωση Α4	ΝΑΙ		10	
Ανάλυση εκτύπωσης	1200x2400 dpi			
Ταχύτητα εκτύπωσης	>= 34 σελίδες / λεπτό			
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	<= 5 sec			
Μέγιστος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	>= 70.000 σελίδες			
Μέγιστο βάρος χαρτιού εκτύπωσης	>= 250 g/m2			
Ελάχιστη χωρητικότητα εγκατεστημένων τροφοδοτών φύλλων χαρτιού	>= 300 φύλλα			
Δυνατότητα χειρισμού φύλλων χαρτιού διαφορετικών μεγεθών	NAI			
Εγκατεστημένη κασέτα τροφοδοσίας φύλλων χαρτιού Α4 με χωρητικότητα 250 φύλλα τουλάχιστον	NAI			
Δυνατότητα εγκατάστασης δεύτερης κασέτας τροφοδοσίας φύλλων χαρτιού Α4	NAI			

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	NAI			
Γλώσσες περιγραφής σελίδας PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7	NAI			
Διασύνδεση USB	NAI			
Διασύνδεση Gigabit Ethernet	NAI			
Διασύνδεση Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n	NAI			
Δυνατότητα Mobile Printing	NAI			
Απευθείας εκτύπωση από USB	NAI			
Δυνατότητα εξασφάλισης εμπιστευτικών εκτυπώσεων με ασφάλεια κωδικού PIN	NAI			
Αυτονομία μελάνης	Δυνατότητα χρήσης μελάνης ≥ 20.000 σελίδων			
Κατανάλωση ενέργειας (Printing)	$\leq 25W$			
Να παρέχεται καλώδιο ρεύματος	NAI			
Εγγύηση από τον κατασκευαστή	≥ 3 έτη			

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ				
Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Ποσότητα	Παραπομπή
Τρόπος εκτύπωσης	θερμική εκτύπωση 12 κουκίδες/mm (300 dpi),		2	
Επιφάνεια εκτύπωσης	μέγιστο (max.): 30 mm			
Ταχύτητα εκτύπωσης	(max.): 102 mm/sec			
Μνήμη	Flash: 512 MB, RAM: 256 MB			
Σύνδεση	Ethernet, USB να συνοδεύεται με καλώδιο usb. Συμπεριλαμβανομένου: καλωδίου τροφοδοσίας (ΕΕ, Η.Β.).ZPLII, XML			
Κωδικός κατασκευαστή	ZD51013-D0EE00FZ wristband printer			
Εγγύηση από τον κατασκευαστή	≥ 2 έτη			
Ρολόι σε πραγματικό χρόνο	(real time clock)			

Διαστάσεις Εκτυπωτή	• Πλάτος: 127mm • Βάθος: 242mm • Ύψος: 178mm			
---------------------	---	--	--	--

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΟΝΟ ΓΝΗΣΙΑ)

Color	P/N	Σελίδες	Περιγραφή
BK	C13T12E140	10.000	WF-M53XX/58XX SERIES INK CARTRIDGE XL BK (πολυμηχανήμα)
BK	C13T01C100	10.000	WF-C579RDWF Black XL Ink Supply Unit (έγχρωμο πολυμηχάνημα)
C	C13T01C200	5.000	WF-C579RDWF Cyan XL Ink Supply Unit (έγχρωμο πολυμηχάνημα)
M	C13T01C300	5.000	WF-C579RDWF Magenta XL Ink Supply Unit (έγχρωμο πολυμηχάνημα)
Y	C13T01C400	5.000	WF-C579RDWF Yellow XL Ink Supply Unit (έγχρωμο πολυμηχάνημα)

Τα μελάνια Να είναι γνήσια (original) και καινούργια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανακατασκευασμένα ή ξαναγεμισμένα, ή χρησιμοποιημένα. Τα αναλώσιμα θα πρέπει να προέρχονται από την αντίστοιχη κατασκευάστρια εταιρία των εκτυπωτών και των συσκευών που προσφέρονται.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ Συμπεριλαμβαν ομένου ΦΠΑ 24%
1	TONER για Μονόχρωμο πολυμηχάνημα ORIGINAL TONER για Μονόχρωμο ΕΚΤΥΠΩΤΗ ORIGINAL	112,50 €	30	4.185,00 €
2	TONER για ΈΓΧΡΩΜΟ πολυμηχάνημα ORIGINAL BLACK	55,00 €	2	136,40 €
3	TONER για ΈΓΧΡΩΜΟ πολυμηχάνημα ORIGINAL CYAN	58,00 €	2	143,84 €
4	TONER για ΈΓΧΡΩΜΟ πολυμηχάνημα ORIGINAL MAGENTA	58,00 €	2	143,84 €
5	TONER για ΈΓΧΡΩΜΟ πολυμηχάνημα ORIGINAL YELLOW	58,00 €	2	143,84 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%			4.752,92 €

Οι συμμετέχοντες με την προσφορά τους πρέπει να δηλώσουν **(επί ποινή αποκλεισμού)** ότι:

- Ο Προμηθευτής θα δηλώνει με την συμμετοχή του ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της προμήθειας.

- Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του θα δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
- Τα είδη να είναι πλήρης, καινούρια, αμεταχείριστα, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους (καλώδια ρεύματος, καλώδια θόνης, usb καλώδια κλπ)

Ειδικά τα μελάνια (toner) Να είναι γνήσια (original) και καινούργια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανακατασκευασμένα ή ξαναγεμισμένα, ή χρησιμοποιημένα. Τα αναλώσιμα θα πρέπει να προέρχονται από την αντίστοιχη κατασκευάστρια εταιρία των εκτυπωτών και των συσκευών που προσφέρονται.

- Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας πρέπει να μας παραδοθούν : Τα Ανταλλακτικά και τα είδη σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες εντός δέκα (10) ημερών.

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 32.826,75€ με Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-03-2025, ώρα 14:00

-Η αποστολή της οικονομικής προσφοράς μπορεί να γίνει στο e-mail: **mesprom@1703.syzefxis.gov.gr**

- Εναλλακτικά με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται σε κλειστό φάκελο, στην Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής.
- Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία (Πρόσκληση).
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Ο τίτλος της Πρόσκλησης.
- Η ημερομηνία διενέργειας της Πρόσκλησης
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).
- Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφέροντες πρέπει μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), να τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Στην οικονομική προσφορά να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο πλήρης τίτλος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 3 2024 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

Β) ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

1. Οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη τιμή της πρόσκλησης.
2. Γλώσσα σύνταξης προσφοράς :Ελληνική
3. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
4. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς **13-03-2025, ώρα 14:00**. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη.
5. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.
6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (Α.44), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών, κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 63446/31-5-2021 (Β.2338) & αριθ. οικ. 98979ΕΞ2021/10-8-2021 (Β.3766) με κωδικό ΑΑΗΤ 1015.Ε00145.0001 προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύμβαση ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Πρόσκλησης.

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

8. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορά που δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτές θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω προθεσμία, δε θα αξιολογούνται.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

10. Οι προσφορές γίνονται δεκτές ανά τμήμα και για το σύνολο της προμήθειας του τμήματος.

11. Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΟΦ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Μέσα στο ηλεκτρονικό αρχείο ή στο κλειστό φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προσφορά πέραν της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να αποσταλούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) που να δηλώνει ότι:

-Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

-Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

-Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.

2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους)

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο από την υποβολή τους).

5. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

4) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ανά τμήμα .

3. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.

4. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
5. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά - δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων
6. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων που έχουν προαναφερθεί στη παρούσα πρόσκληση, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται από την υπηρεσία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2631-360185 ,2631-360109.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Π. ΕΛΕΝΗ